



CMAI

Dato

@@CurrentDateROTW

***Kartlegging**

- Baseline/inkludering
- 8 uker
- 12 uker

***Pasient nr**

***Sykehjem nr**

***Afdeling nr**

Enhet nr

CMAI

Les høyt hver av de 29 atferdstypene. Sett kryss (1-7) som viser hvor ofte pasienten har hatt disse atferdstypene i løpet av de to siste ukene. Følg den detaljerte beskrivelsen av atferden du finner i veiledningen.

*1. Vandrer fram og tilbake, formålsløs vandring.

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

***«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»**

2. Kler på seg eller av seg på en upassende måte

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

3. Spyttter (også under måltid)

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

4. Banning eller verbal aggresjon

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

5. Konstant krav om oppmerksomhet eller hjelp

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

6. Gjentar setninger eller spørsmål

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

7. Slår (inkludert seg selv)

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

8. Sparker

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

9. Griper, tar tak i andre

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

10. Skubber

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

11. Kaster gjenstander

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

12. Lager merkelige lyder (underlig latter eller gråt)

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

13. Skriker, roper

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

14. Biter

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

15. Klorer

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

16. Forsøker å komme til et annet sted (f.eks ut av rommet, bygningen)

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

17. Faller med vilje

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

18. Klager

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

19. Negativisme

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

20. Spiser/ drikker noe som ikke er beregnet til å spises/ drikkes

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

21. Skader seg selv eller andre (sigarett, varmt vann, etc.)

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

22. Håndterer gjenstander på en upassende måte

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

23. Gjemmer gjenstander

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

24. Samler sammen gjenstander

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

25. River eller ødelegger gjenstander

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

26. Utfører til stadighet repeterende stereotypе bevegelser

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

***«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»**

27. Gjør verbale seksuelle tilnærminger

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

28. Gjør fysiske seksuelle tilnærminger

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen

CMAI

*«Sett kryss fra 1-7 som viser hvor ofte pasienten har denne atferdstypen i løpet av de to siste ukene.»

29. Generell rastløshet

- Aldri
- Mindre enn en gang i uken
- En eller to ganger i uken
- Flere ganger i uken
- En eller to ganger om dagen
- Flere ganger om dagen
- Flere ganger i timen



CMAI

Kartlegging: @@013556 av pasient: @@013557 utført den: @@CurrentDateROTW

1. Vandrer fram og tilbake, formålsløs vandring: @@012624
2. Kler på seg eller av seg på en upassende måte: @@012625
3. Spyttter (også under måltid): @@012626
4. Banning eller verbal aggresjon: @@012627
5. Konstant krav om oppmerksomhet eller hjelp: @@012614
6. Gjentar setninger eller spørsmål: @@012628
7. Slår (inkludert seg selv): @@012629
8. Sparker: @@012630
9. Griper, tar tak i andre: @@012631
10. Skubber: @@012632
11. Kaster gjenstander: @@012633
12. Lager merkelige lyder (underlig latter eller gråt): @@012634
13. Skriker, roper: @@012636
14. Biter: @@012635
15. Klorer: @@012637
16. Forsøker å komme til et annet sted (f.eks. ut av rommet, bygningen): @@012638
17. Faller med vilje: @@012639
18. Klager: @@012640
19. Negativisme: @@012641
20. Spiser/drikker noe som ikke er beregnet til å spises/drikkes: @@012642
21. Skader seg selv eller andre (sigarett, varmt vann etc.): @@012643
22. Håndterer gjenstander på en upassende måte: @@012644
23. Gjemmer gjenstander: @@012645
24. Samler sammen gjenstander: @@012646
25. River eller ødelegger gjenstander: @@012647
26. Utfører til stadighet repeterende stereotype bevegelser: @@012648
27. Gjør verbale seksuelle tilnærminger: @@012649
28. Gjør fysiske seksuelle tilnærminger: @@012650

29. Generell rastløshet: @@012651

Dersom du skal endre noe på dette skjemaet før du sender det til databasen så må du trykke på knappen "lagre og lukk".

Du kan da gå inn på skjemaet på nytt å gjøre endringer.

TID - TVERRFAGLIG INTERVENSJONSMODELL VED UTFORDRENDE ATFERD VED DEMENS
Skjemaet er produsert og tilrettelagt av Sykehuset Innlandet HF / Alderspsykiatrisk Forskningscenter.



CMAI

Skjemaet er nå sendt til databasen

TID - TVERRFAGLIG INTERVENSJONSMODELL VED UTFORDRENDE ATFERD VED DEMENS
Skjemaet er produsert og tilrettelagt av Sykehuset Innlandet HF / Alderspsykiatrisk Forskningscenter.